

Festival der Sinne



Die Eribelle
1997

HYMER




Virtuos spielt bei der Eribelle das Repertoire von Wohnqualität und außergewöhnlichen Nachlaufeigenschaften. Spielerisch meistert die Eribelle auch große Touren. Die Bugpartie aus hochwertigem GfK ermöglicht in Verbindung mit dem GfK-Hubdach die aerodynamische Formgebung. Die niedrige Gesamthöhe von 2,04 m läßt eine ökonomische Fahrweise zu, wobei die Stehhöhe im Inneren des Caravans durch das bewährte Aufstelldach auf 1,90 m vergrößert werden kann. Ob Sie sich für die Stoffkombination in Design Brüssel oder Madrid entscheiden, hängt von Ihrer ganz persönlichen Einstellung ab. In jedem Fall bieten die drei Eribelle-Modelle mit der zusätzlichen Variante für jeden Vielfahrer die ideale Lösung an.



Der komplette und komfortable Waschraum in der Abbildung links. Darunter abgebildet: Die Heckküchen in der Eribelle 350 bzw. 430.

Bugsitzgruppe in Stoffkombination Madrid und - links abgebildet - Bugsitzgruppe in Stoffkombination Brüssel, umgebaut zum Bett.

Technische Daten Eribelle



Maße und Gewichte:			
Länge über alles cm	450	530	530
Aufbaulänge außen cm	350	430	430
Breite über alles cm	210	210	210
Innenbreite cm	199	199	199
Gesamthöhe cm	204	204	204
Stehhöhe cm	190	190	190
zul. Gesamtgewicht kg	850	1000	1000
Eigengewicht* kg	700	790	790
Zuladung kg	150	210	210
Schlafplätze	2	3	3
Innenmaße:			
Naßzelle B x T cm	93x78/71	93x78/71	93x78/71
Kleiderschrank B x T x H cm	55x55x160	55x55x160	55x55x160
Bettenmaß Bug L x B cm	195x140	195x140	195x140
Variante festes Bugbett L x B cm	-	195x140	195x140
Bettenmaß Heck L x B cm	-	190x70	195x80
Kücheneinheit L x B x H cm	120x56x90	120x56x90	120x56x90
Fahrwerk:			
Achse	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	155 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13
Isolation (Material + Stärke):			
Wände	20 mm Styr.	20 mm Styr.	20 mm Styr.
Boden	28 mm Styr.	28 mm Styr.	28 mm Styr.
Radkästen	isoliert	isoliert	isoliert
Fenster und Lüftung:			
Fenster	5	6	6
davon ausstellbar	5	6	6
Dachlüfter/Hubdach	3	3	3
Elektrik:			
12 V-Leuchten	2	3	3
12 V-/220 V-Leuchten	1	1	1
220 V-Steckdosen	3	3	3
Einrichtungsscharakter:			
Möbelart	Dekor Kirsch	Dekor Kirsch	Dekor Kirsch
Boden	PVC	PVC	PVC
Stärke der Polster mm	120	120	120
Ausstattung:			
Heizung Typ	Truma 3002	Truma 3002	Truma 3002
Wärmelufanlage 12 V	-	aW	aW
Kühlschrank l	70	70	70
Nirosta-Kocher-Flammen	3	3	3
Thetford-Cassetten-WC	aW	aW	aW

- = nicht vorgesehen

aW = auf Wunsch

* Eigengewicht = ohne Gasflasche, Wasserinhalt, Thetford-Cassette oder sonstiges Zubehör

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 1140
88330 Bad Waldsee
Telefon 075 24/999-0
Telefax 075 24/999-220

HYMER